



KÜHLERFROSTSCHUTZ RADIATOR ANTIFREEZ

Beschreibung Description	Freigaben/Approvals Spezifikationen/Specifications Empfehlungen/Recommendations	Techno Item No.	Inhalt Content
// KÜHLERFROSTSCHUTZ // RADIATOR ANTIFREEZ			
TechnoPower Coolant G13 Extra Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol und Glycerin. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren. Farbe Fuchsia.	• ASTM D3306 / D4985 • SAE J1034 • VW TL 774-J(G13)	6000-05-03 6000-015-03 6000-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>Extra, long-term radiator antifreeze concentrate on a monoethylene glycol and glycerine basis. Nitrite-, amine- and phosphate-free. Reliable protection for aluminium and cast iron engines. Color Fuchsia.</i>			
TechnoPower Coolant G12++ Extra Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Basis von Monoethylenglykol und Glycerin. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren. Farbe Fuchsia.	• VW TL 774 -G (G12++). • ASTM D3306 • AFNOR NF R 15-601 • MAN 324 Si-OAT • MB 325.5 / 325.6 • SCANIA TB 1451 • SAE J1034 • BS 6580	6001-05-03 6001-015-03 6001-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>Extra, long-term radiator antifreeze concentrate on a monoethylene glycol and glycerine basis. Nitrite-, amine- and phosphate-free. Reliable protection for aluminium and cast iron engines. Color Fuchsia.</i>			
TechnoPower Coolant G12+ Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren. Farbe Fuchsia.	• VW TL 774 -F (G12+). • ASTM D3306 • AFNOR NF R 15-601 • MAN 324 SNF • MB 325.3 • SCANIA TI 02-98 0813 T / B / M sv • SAE J1034 • BS 6580	6002-05-03 6002-015-03 6002-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>Long-term radiator antifreeze concentrate on a monoethylene glycol basis. Nitrite-, amine-, phosphate- and silicate-free. Reliable protection for aluminium and cast iron engines. Color Fuchsia.</i>			
TechnoPower Coolant Concentblue Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren. Farbe blau.	• VW TL 774 -C (G11). • ASTM D3306 / D4985 • AFNOR NF R 15-601 • MAN 324 NF / pritader • MB 325.0 • BMW N60069.0 • BMW 83 19 2 211 195 • SAE J1034 • BS 6580 • MTU MTL 5048	6003-05-03 6003-015-03 6003-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>Long-term radiator antifreeze concentrate on a monoethylene glycol basis. Nitrite-, amine-, phosphate- and silicate-free. Reliable protection for aluminium and cast iron engines. Color blue.</i>			
TechnoPower Coolant Concentrose Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium- und Gussmotoren. Farbe blau.	• VW TL 774 -C (G11). • ASTM D3306 / D4985 • AFNOR NF R 15-601 • MAN 324 NF / pritader • MB 325.0 • BMW N60069.0 • BMW 83 19 2 211 195 • SAE J1034 • BS 6580 • MTU MTL 5048	6004-05-03 6004-015-03 6004-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>Long-term radiator antifreeze concentrate on a monoethylene glycol basis. Nitrite-, amine-, phosphate- and silicate-free. Reliable protection for aluminium and cast iron engines. Color blue.</i>			
TechnoPower Coolant READY Mix -30 °C Hochwertiger Kühlerfrostschutz auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosionsschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Ohne Verdünnung einzusetzen. Farbe blau.	• VW TL 774 -D / F (G12+). • ASTM D3306 • AFNOR NF R 15-601 • MAN 324 SNF • MB 326.3 • GM 6277M / Opel B040 1065 • Ford WSS-M 97844-D • SAE J1034 • BS 6580 • MTU MTL 5048	6005-05-03 6005-015-03 6005-01-03	5 L 1,5 L 1 L
<i>High-quality radiator antifreeze on a monoethylene glycol basis with excellent corrosion protection properties. Nitrite-, amine- and phosphate-free. Use without any dilution. Color blue.</i>			



Beschreibung
Description

Freigaben/Approvals
Spezifikationen/Specifications
Empfehlungen/Recommendations

Techno
Item No. **Inhalt**
Content

// KÜHLERFROSTSCHUTZ
// RADIATOR ANTIFREEZ

TechnoPower Coolant READY Mix -30 °C

Hochwertiger Kühlerfrostschutz auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosionsschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Ohne Verdünnung einzusetzen. Farbe Fuchsia. Farbe Rot

High-quality radiator antifreeze on a monoethylene glycol basis with excellent corrosion protection properties. Nitrite-, amine- and phosphate-free. Use without any dilution. Color Red.

- VW TL 774 -D / F (G12+).
- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- MAN 324 SNF
- MB 326.3
- GM 6277M / Opel B040 1065
- Ford WSS-M 97844-D
- SAE J1034
- BS 6580
- MTU MTL 5048

6006 -05-03	5 L
6006-015-03	1,5 L
6006-01-03	1 L

*Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift / Acc To.: